





**111M**

**Llaves planas combinadas métricas  
con acabado cromado**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Diseño de vástago en forma de U patentado para un uso cómodo
- Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
- Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
- Marcado más grande y bi-direccional de los tamaños que facilita la identificación
- SB: Embalaje en blíster con información del producto
- Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Lectura e identificación optimizadas con un marcado nítido
- Permite acceder fácilmente a lugares difíciles
- Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto         |  | <b>L</b> | <b>a1</b> | <b>a2</b> | <b>b1</b> | <b>b2</b> |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SB111M-10</b> | 10 mm                                                                             | 144 mm   | 6.5 mm    | 5.1 mm    | 15.7 mm   | 22.9 mm   | 52 g                                                                                |
| <b>111M-13</b>   | 13 mm                                                                             | 169 mm   | 7.6 mm    | 5.8 mm    | 19.7 mm   | 29.2 mm   | 70 g                                                                                |
| <b>111M-18</b>   | 18 mm                                                                             | 208 mm   | 10 mm     | 7.5 mm    | 26.8 mm   | 39.1 mm   | 140 g                                                                               |
| <b>SB111M-15</b> | 15 mm                                                                             | 185 mm   | 8.4 mm    | 6.7 mm    | 22.7 mm   | 33.5 mm   | 105 g                                                                               |
| <b>111M-23</b>   | 23 mm                                                                             | 280 mm   | 13.2 mm   | 8.4 mm    | 36.1 mm   | 49 mm     | 280 g                                                                               |
| <b>SB111M-20</b> | 20 mm                                                                             | 240 mm   | 11.4 mm   | 7.7 mm    | 29.8 mm   | 42 mm     | 195 g                                                                               |
| <b>111M-28</b>   | 28 mm                                                                             | 310 mm   | 14.7 mm   | 8.9 mm    | 42 mm     | 58 mm     | 392 g                                                                               |
| <b>SB111M-25</b> | 25 mm                                                                             | 290 mm   | 14.2 mm   | 8.9 mm    | 40 mm     | 53 mm     | 355 g                                                                               |
| <b>SB111M-30</b> | 30 mm                                                                             | 330 mm   | 15.2 mm   | 9.5 mm    | 46.1 mm   | 60 mm     | 475 g                                                                               |
| <b>111M-85</b>   | 85 mm                                                                             | 790 mm   | 38 mm     | 30 mm     | 131 mm    | 179 mm    | 1000 g                                                                              |
| <b>111M-50</b>   | 50 mm                                                                             | 540 mm   | 24.6 mm   | 18 mm     | 73 mm     | 102 mm    | 2000 g                                                                              |
| <b>111M-34</b>   | 34 mm                                                                             | 350 mm   | 16.2 mm   | 9.5 mm    | 49.2 mm   | 67 mm     | 550 g                                                                               |
| <b>111M-6</b>    | 6 mm                                                                              | 112 mm   | 5 mm      | 3,7 mm    | 10 mm     | 14,3 mm   | 17 g                                                                                |
| <b>111M-75</b>   | 75 mm                                                                             | 730 mm   | 25 mm     | 35 mm     | 115 mm    | 155 mm    | 6500 g                                                                              |
| <b>111M-11</b>   | 11 mm                                                                             | 153 mm   | 6.9 mm    | 5.4 mm    | 17.2 mm   | 25.2 mm   | 50 g                                                                                |
| <b>SB111M-8</b>  | 8 mm                                                                              | 130 mm   | 5.8 mm    | 4.2 mm    | 12.8 mm   | 19 mm     | 38 g                                                                                |
| <b>111M-16</b>   | 16 mm                                                                             | 195 mm   | 9 mm      | 7.1 mm    | 24 mm     | 35.5 mm   | 114 g                                                                               |
| <b>SB111M-13</b> | 13 mm                                                                             | 169 mm   | 7.6 mm    | 5.8 mm    | 19.7 mm   | 29.2 mm   | 80 g                                                                                |
| <b>111M-21</b>   | 21 mm                                                                             | 250 mm   | 12.2 mm   | 7.9 mm    | 32.9 mm   | 45 mm     | 210 g                                                                               |
| <b>SB111M-18</b> | 18 mm                                                                             | 208 mm   | 10 mm     | 7.5 mm    | 26.8 mm   | 39.1 mm   | 150 g                                                                               |
| <b>111M-26</b>   | 26 mm                                                                             | 290 mm   | 14.2 mm   | 8.9 mm    | 40 mm     | 53 mm     | 345 g                                                                               |
| <b>SB111M-23</b> | 23 mm                                                                             | 270 mm   | 13.2 mm   | 8.4 mm    | 36.1 mm   | 49 mm     | 290 g                                                                               |
| <b>111M-33</b>   | 33 mm                                                                             | 350 mm   | 16.2 mm   | 9.5 mm    | 49.2 mm   | 67 mm     | 550 g                                                                               |
| <b>SB111M-28</b> | 28 mm                                                                             | 310 mm   | 14.7 mm   | 8.9 mm    | 42 mm     | 58 mm     | 402 g                                                                               |
| <b>111M-41</b>   | 41 mm                                                                             | 460 mm   | 21.6 mm   | 16 mm     | 61 mm     | 84 mm     | 1160 g                                                                              |
| <b>111M-95</b>   | 95 mm                                                                             | 790 mm   | 38 mm     | 30 mm     | 131 mm    | 179 mm    | 1000 g                                                                              |
| <b>111M-65</b>   | 65 mm                                                                             | 680 mm   | 25 mm     | 32 mm     | 108 mm    | 148 mm    | 5800 g                                                                              |
| <b>111M-9</b>    | 9 mm                                                                              | 136 mm   | 6.1 mm    | 4.4 mm    | 14 mm     | 21 mm     | 31 g                                                                                |
| <b>SB111M-6</b>  | 6 mm                                                                              | 112 mm   | 5 mm      | 3.7 mm    | 10 mm     | 14.3 mm   | 27 g                                                                                |
| <b>SB111M-11</b> | 11 mm                                                                             | 153 mm   | 6.9 mm    | 5.4 mm    | 17.2 mm   | 25.2 mm   | 60 g                                                                                |
| <b>111M-14</b>   | 14 mm                                                                             | 177 mm   | 8.2 mm    | 6.3 mm    | 21.7 mm   | 31 mm     | 85 g                                                                                |
| <b>111M-19</b>   | 19 mm                                                                             | 218 mm   | 10.9 mm   | 7.8 mm    | 28.3 mm   | 41.3 mm   | 166 g                                                                               |
| <b>SB111M-16</b> | 16 mm                                                                             | 195 mm   | 9 mm      | 7.1 mm    | 24 mm     | 35.5 mm   | 124 g                                                                               |
| <b>111M-24</b>   | 24 mm                                                                             | 270 mm   | 13.2 mm   | 8.4 mm    | 36.1 mm   | 49 mm     | 280 g                                                                               |
| <b>SB111M-21</b> | 21 mm                                                                             | 250 mm   | 12.2 mm   | 7.9 mm    | 32.9 mm   | 45 mm     | 220 g                                                                               |
| <b>111M-29</b>   | 29 mm                                                                             | 330 mm   | 15.2 mm   | 9.5 mm    | 46.1 mm   | 60 mm     | 465 g                                                                               |

Follow the Fish!



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)

| Producto          |  | <b>L</b> | <b>a1</b> | <b>a2</b> | <b>b1</b> | <b>b2</b> |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SB111M-26</b>  | 26 mm                                                                             | 290 mm   | 14.2 mm   | 8.9 mm    | 40 mm     | 53 mm     | 355 g                                                                               |
| <b>SB111M-32</b>  | 32 mm                                                                             | 350 mm   | 16.2 mm   | 9.5 mm    | 49.2 mm   | 67 mm     | 560 g                                                                               |
| <b>111M-100</b>   | 100 mm                                                                            | 860 mm   | 43 mm     | 32 mm     | 145 mm    | 187 mm    | 1200 g                                                                              |
| <b>111M-55</b>    | 55 mm                                                                             | 560 mm   | 21.5 mm   | 28 mm     | 86 mm     | 118 mm    | 2800 g                                                                              |
| <b>111M-36</b>    | 36 mm                                                                             | 410 mm   | 19.4 mm   | 13.5 mm   | 53 mm     | 74 mm     | 800 g                                                                               |
| <b>111M-7</b>     | 7 mm                                                                              | 120 mm   | 5,3 mm    | 3,8 mm    | 11,7 mm   | 17,1 mm   | 21 g                                                                                |
| <b>111M-80</b>    | 80 mm                                                                             | 730 mm   | 25 mm     | 35 mm     | 115 mm    | 155 mm    | 6500 g                                                                              |
| <b>111M-12</b>    | 12 mm                                                                             | 160 mm   | 7.1 mm    | 5.6 mm    | 18.4 mm   | 27 mm     | 60 g                                                                                |
| <b>SB111M-9</b>   | 9 mm                                                                              | 136 mm   | 6.1 mm    | 4.4 mm    | 14 mm     | 21 mm     | 41 g                                                                                |
| <b>111M-17</b>    | 17 mm                                                                             | 200 mm   | 9.6 mm    | 7.2 mm    | 25.6 mm   | 37.5 mm   | 128 g                                                                               |
| <b>SB111M-14</b>  | 14 mm                                                                             | 177 mm   | 8.2 mm    | 6.3 mm    | 21.7 mm   | 31 mm     | 95 g                                                                                |
| <b>111M-22</b>    | 22 mm                                                                             | 250 mm   | 12.2 mm   | 7.9 mm    | 32.9 mm   | 45 mm     | 210 g                                                                               |
| <b>SB111M-19</b>  | 19 mm                                                                             | 218 mm   | 10.9 mm   | 7.8 mm    | 28.3 mm   | 41.3 mm   | 176 g                                                                               |
| <b>111M-27</b>    | 27 mm                                                                             | 310 mm   | 14.7 mm   | 8.9 mm    | 42 mm     | 58 mm     | 392 g                                                                               |
| <b>SB111M-24</b>  | 24 mm                                                                             | 270 mm   | 13.2 mm   | 8.4 mm    | 36.1 mm   | 49 mm     | 290 g                                                                               |
| <b>SB111M-29</b>  | 29 mm                                                                             | 330 mm   | 15.2 mm   | 9.5 mm    | 46.1 mm   | 60 mm     | 475 g                                                                               |
| <b>111M-32</b>    | 32 mm                                                                             | 350 mm   | 16.2 mm   | 9.5 mm    | 49.2 mm   | 67 mm     | 550 g                                                                               |
| <b>111M-46</b>    | 46 mm                                                                             | 500 mm   | 23 mm     | 17 mm     | 66 mm     | 92 mm     | 1700 g                                                                              |
| <b>111M-5.5</b>   | 5.5 mm                                                                            | 112 mm   | 5 mm      | 3,7 mm    | 10 mm     | 14,3 mm   | 17 g                                                                                |
| <b>111M-70</b>    | 70 mm                                                                             | 680 mm   | 25 mm     | 32 mm     | 108 mm    | 148 mm    | 5800 g                                                                              |
| <b>111M-10</b>    | 10 mm                                                                             | 144 mm   | 6.5 mm    | 5.1 mm    | 15.7 mm   | 22.9 mm   | 42 g                                                                                |
| <b>SB111M-7</b>   | 7 mm                                                                              | 120 mm   | 5.3 mm    | 3.8 mm    | 11.7 mm   | 17.1 mm   | 31 g                                                                                |
| <b>SB111M-12</b>  | 12 mm                                                                             | 160 mm   | 7.1 mm    | 5.6 mm    | 18.4 mm   | 27 mm     | 70 g                                                                                |
| <b>111M-15</b>    | 15 mm                                                                             | 185 mm   | 8.4 mm    | 6.7 mm    | 22.7 mm   | 33.5 mm   | 95 g                                                                                |
| <b>111M-20</b>    | 20 mm                                                                             | 240 mm   | 11.4 mm   | 7.7 mm    | 29.8 mm   | 42 mm     | 185 g                                                                               |
| <b>SB111M-17</b>  | 17 mm                                                                             | 200 mm   | 9.6 mm    | 7.2 mm    | 25.6 mm   | 37.5 mm   | 138 g                                                                               |
| <b>111M-25</b>    | 25 mm                                                                             | 290 mm   | 14.2 mm   | 8.9 mm    | 40 mm     | 53 mm     | 345 g                                                                               |
| <b>SB111M-22</b>  | 22 mm                                                                             | 250 mm   | 12.2 mm   | 7.9 mm    | 32.9 mm   | 45 mm     | 220 g                                                                               |
| <b>111M-30</b>    | 30 mm                                                                             | 330 mm   | 15.2 mm   | 9.5 mm    | 46.1 mm   | 60 mm     | 465 g                                                                               |
| <b>SB111M-27</b>  | 27 mm                                                                             | 310 mm   | 14.7 mm   | 8.9 mm    | 42 mm     | 58 mm     | 402 g                                                                               |
| <b>111M-38</b>    | 38 mm                                                                             | 410 mm   | 19.4 mm   | 13.5 mm   | 53 mm     | 74 mm     | 800 g                                                                               |
| <b>111M-90</b>    | 90 mm                                                                             | 790 mm   | 38 mm     | 30 mm     | 131 mm    | 179 mm    | 1000 g                                                                              |
| <b>111M-60</b>    | 60 mm                                                                             | 600 mm   | 23.5 mm   | 30 mm     | 94 mm     | 126 mm    | 3900 g                                                                              |
| <b>111M-8</b>     | 8 mm                                                                              | 130 mm   | 5.8 mm    | 4.2 mm    | 12.8 mm   | 19 mm     | 28 g                                                                                |
| <b>SB111M-5,5</b> | 5.5 mm                                                                            | 112 mm   | 5 mm      | 3.7 mm    | 10 mm     | 14.3 mm   | 27 g                                                                                |

Follow the Fish!



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)