967/9 TX B0 Multicolour 1 SB Juego de llaves acodadas TORX® B0 Multicolour, BlackLaser, 9 piezas

Llaves acodadas para tornillos TORX®













GTIN: 4013288170125 **Dimensión:** 150x80x30 mm

 N° de pieza: 05073599001 Peso: 245 g N° de artículo: 967/9 TX B0 Multicolour 1 País de origen: CZ

SB SiS

Partida 82041100

arancelaria:

- Llave en "L" para tornillos TORX® BO para montar y desmontar tornillos inviolables
- Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
- El acabado BlackLaser ofrece una protección de superficies óptima y gran longevidad
- La punta en bola también permite una aplicación en ángulo
- De forma resistente a la abrasión, en el clip se indican las medidas de las llaves del conjunto

Llave acodada con camisa envolvente de plástico (SPKL) elaborada de un material redondeado agradable al tacto y agarre. Esta camisa facilita el trabajo bajo temperaturas bajas, lo hace más agradable y cuida los dedos. Todas las llaves acodadas llevan su codificación a color y sus marcas de tamaño lo que facilita la selección rápida del útil correcto. El material del clip que es resistente al desgaste garantiza el alojamiento seguro y la extracción fácil de las llaves acodadas. Para trabajos en uniones atornilladas con tornillos TORX® y TORX® BO (BO = con taladro).

967/9 TX B0 Multicolour 1 SB Juego de llaves acodadas TORX® B0 Multicolour, BlackLaser, 9 piezas

Llaves acodadas para tornillos TORX®



Contenido del juego:




967 SPKL TORX® BO Multicolour

050243510011 1 x TX 9 x 79 mm 050243500011) 1 x TX 8 x 76 mm 1 x TX 10 x 85 mm 05024352001²⁾ 05024353001 1 x TX 15 x 90 mm 05024354001 1 x TX 20 x 96 mm 05024355001 1 x TX 25 x 104 mm 05024357001 1 x TX 30 x 122 mm 05024358001 1 x TX 40 x 132 mm 05024356001 1 x TX 27 x 112 mm

1) sin taladro en el brazo corto y sin punta de bola en el largo.

2) sin punta de bola en el brazo largo.

TORX® con pivote



Magnetizador



Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior



Ha sido construido para evitar que las así llamadas uniones seguridad se atornilladas de desmonten sin autorización. Para que no sea posible la utilización prohibida de herramientas TORX® comunes, los tornillos, en su perfil de arrastre disponen de un pivote. Este pivote se aloja dentro del taladro de las herramientas TORX® BO, y así sí es posible aflojar la unión de seguridad.



Gracias al extremo esférico, es posible realizar movimientos desdeplazados del eje de la herramienta con el eje del tornillo, así que prácticamente es posible realizar un atornillado "a la vuelta de la esquina".



Frecuentemente puede ser muy útil que la llave acodada ayude a sostener el tornillo por medio de fuerza magnética. Los clips con magnetizador de Wera permiten disponer de esta función de ayuda en un santiamén.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Juego de llaves acodadas TORX® BO Multicolour, BlackLaser, 9 piezas

Llaves acodadas para tornillos TORX®



Magnetizcación

Desmagnetización


Señalización de los tamaños

Un posicionamiento seguro y una extracción más fácil











El material del clip altamente resistente al desgaste, garantiza el alojamiento seguro de la herramienta de forma duradera, y al mismo tiempo facilita la extracción de la herramienta que se necesite.