

Zyklop Mini



GTIN:	4013288182180	Dimensión:	200x105x60 mm
Nº de pieza:	05135918001	Peso:	566 g
Nº de artículo:	KK Zyklop Mini 2	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Las carracas se elaboran completamente de acero de fundición por estampa
- Para trabajos de atornillar en situaciones de montaje especialmente estrechas
- Vasos Zyklop 8790 FA para la inserción directa en la Zyklop Mini 2
- Con destornillador de puntas, 9 vasos, 14 puntas y un adaptador
- En caja robusta de material textil

Carracas y tornillos en el formato Kraftform Kompakt. Estas carracas Zyklop Mini 1 y Zyklop Mini 2, elaboradas en acero completo de forja en estampa, combinan un diseño filigrano con una robustez increíble. Son adecuadas para unos trabajos de atornillar sumamente rápidos incluso en situaciones de montaje especialmente estrechos. En todos aquellos casos en los cuales ya no es posible realizar trabajos de atornillar con la máquina destornilladora o con la herramienta convencional, la solución ideal son las carracas Zyklop Mini 1 y Zyklop Mini 2. Con una carraca de puntas Zyklop Mini 1; adecuada para la toma de puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 así como las series de conexión de Wera 1 y 4. Por medio de la adaptación con ayuda del adaptador 870/1 de Wera, también es posible utilizar los vasos de 1/4". 1 carraca de vasos Zyklop Mini 2; adecuada para la toma directa de los vasos especiales Zyklop 8790 FA de Wera.









Enlace web
https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_zyklop_mini_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
 05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini

Contenido del juego:

	8005 05003660001 1 x 107 mm		813 05051274001 1 x 1/4" x 78 mm
	870/1 05136000001 ¹⁾ 1 x 1/4" x 25 mm 1) Con bola; para llaves de vaso de uso manual		851/1 Z PH 05072070001 1 x PH 1 x 25 mm 05072072001 1 x PH 2 x 25 mm
	855/1 Z PZ 05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm 05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm		867/1 TORX® 05066485001 1 x TX 10 x 25 mm 05066486001 1 x TX 15 x 25 mm 05066487001 1 x TX 20 x 25 mm 05066488001 1 x TX 25 x 25 mm 05066490001 1 x TX 30 x 25 mm 05066491001 1 x TX 40 x 25 mm
	840/1 Z Hex-Plus 05056315001 1 x 3 x 25 mm 05056320001 1 x 4 x 25 mm 05056325001 1 x 5 x 25 mm 05056330001 1 x 6 x 25 mm		8790 FA 05003665001 1 x 4 mm 05003667001 1 x 5 mm 05003668001 1 x 5.5 mm 05003669001 1 x 6 mm 05003670001 1 x 7 mm 05003675001 1 x 8 mm 05003690001 1 x 10 mm 05003684001 1 x 12 mm 05003685001 1 x 13 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklus_zyklus_mini_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini

Las carracas Zyklop Mini




Zyklop Mini




Las mini-carracas para todas las situaciones de difícil acceso.

Ángulo de retorno pequeño



La mecánica de dientes finos permite un ángulo de retorno muy pequeño de tan sólo 6° para trabajos de precisión.

Trabajo rápido



Con ayuda de la Zyklop Mini 1 se pueden alcanzar unas altas velocidades de trabajo. En este efecto interviene la rueda moleteada que permite una clara aceleración del trabajo ya que la carraca de puntas sólo se tiene que manejar por medio del mango al realizar el apriete final del tornillo.

Para situaciones de montaje difíciles



El largo reducido del útil es ideal para todas las situaciones de montaje difíciles.

¿Una herramienta tan pequeña realmente aguanta lo suficiente?



La Zyklop Mini aguanta una fuerza de al menos 65 Nm lo que supone muchísimo más de lo que normalmente resistiría una herramienta de estas dimensiones.

¿Cuáles son las piezas de conexión que se pueden montar en la Zyklop Mini 1?



Las puntas y los vasos se pueden acoplar directamente. Pero también se puede conectar primero un porta-puntas que luego guía la punta. De esta forma, este porta-puntas adicionalmente sirve de prolongación con manguito de guía de giro libre. Para los vasos se necesita un adaptador de 1/4" de hexagonal a cuadrado, por ejemplo el 870/1 de Wera (está incluido en el Bit-Check así como en el juego de la carraca individual).

Zyklop Mini 2



La Zyklop Mini 2 es adecuada para la toma de vasos 8790 FA de Wera. Por su altura mínima, éstos son ideales para todas las situaciones de trabajo de gran estrechez.

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_zyklop_mini_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklus_zyklus_mini_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de