

8006 C Carraca Hybrid, cuadradillo de 1/2" y con palanca de inversión de giro, 1/2"  
x 281 mm  
Las carracas Zyklop Hybrid, 1/2"



<b>GTIN:</b>	4013288184214	<b>Dimensión:</b>	280x55x40 mm
<b>N° de pieza:</b>	05003780001	<b>Peso:</b>	513 g
<b>N° de artículo:</b>	8006 C	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82041100

- Palanca de inversión para un cambio de sentido cómodo
- Dentadura fina con 72 dientes para un ángulo de recuperación de tan sólo 5°
- Un bloqueo seguro de los vasos
- El mango multicomponente se basa en la geometría tipo Krafftform tan popular, y se ha optimizado de forma especial con relación a las cargas de presión y tracción.
- Robustez, geometría delgada y peso ligero en un sólo útil.

Carraca Zyklop Hybrid con palanca de inversión y arrastre de 1/2", de bajo peso, con mango ergonómico tipo Krafftform, geometría de cabeza delgada, una palanca larga y con posibilidad de prolongación.

#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_2\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_hybrid\\_1\\_2\\_8006\\_c.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_las_carracas_zyklop_hybrid_1_2_8006_c.html)

Wera - 8006 C  
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### La carraca Zyklus Hybrid

### La carraca Zyklus Hybrid

### Ángulo de recuperación mínimo



Carraca Zyklus Hybrid con un largo total elevado (efecto de palanca) y cabeza de carraca delgada



Robustez, geometría delgada y peso ligero en un sólo útil.



Quisimos aunar las ventajas más populares de diferentes carracas en una sola herramienta. Tuvimos la idea de desarrollar una carraca ligera, con mango ergonómico Kraftform, con una cabeza delgada, una palanca extralarga y la posibilidad de prolongación. Y ya que el concepto del "híbrido" se refiere a una combinación, a un todo aunado y mixto, no dudamos en ponerle este nombre.



Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.

### Bloqueo por bola

### Kraftform

### Ideal en situaciones de trabajo estrechas

### Mayor transmisión de las fuerzas



El bloqueo por bola hace que los vasos y los demás accesorios se sostengan de forma segura, lo cual significa que se obtiene una seguridad fiable durante los trabajos en uniones atornilladas.



El mango multicomponente se basa en la geometría tipo Kraftform tan popular, y se ha optimizado de forma especial con relación a las cargas de presión y tracción.



Una cabeza de carraca sumamente delgada.



Un largo total mayor para una mayor transmisión de las fuerzas.

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklus\\_las\\_carracas\\_zyklus\\_las\\_carracas\\_zyklus\\_1\\_2\\_las\\_carracas\\_zyklus\\_hybrid\\_1\\_2\\_8006\\_c.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklus_las_carracas_zyklus_las_carracas_zyklus_1_2_las_carracas_zyklus_hybrid_1_2_8006_c.html)

Wera - 8006 C  
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8006 C Carraca Hybrid, cuadradillo de 1/2" y con palanca de inversión de giro, 1/2"  
x 281 mm  
Las carracas Zyklop Hybrid, 1/2"



Más variantes de esta familia de productos:



inch



mm



mm



mm

05003780001	1/2"	281	34	37
-------------	------	-----	----	----

Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_2\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_hybrid\\_1\\_2\\_8006\\_c.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_2_las_carracas_zyklop_hybrid_1_2_8006_c.html)

Wera - 8006 C

05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)