



B220.005

Juego de destornilladores Phillips y ranurados aislados VDE BahcoFit con mango multicomponente - cinco unidades



DETALLES DEL PRODUCTO




- El juego incluye cinco unidades del juego de destornilladores VDE aislados para tornillos de cabeza plana y Phillips
- Incluye B196 0,5 mm x 3 mm x 100 mm, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm planos y B197 PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm Phillips
- Punta fosfatada para mayor precisión; proporciona un ajuste preciso y sin descamación
- Mango bi-componente con una gran zona de agarre suave para un agarre cómodo y una alta transferencia de par
- Material suave de alta fricción con superficie acanalada para un agarre cómodo y máxima fricción incluso cuando la mano está grasienta
- Ranuras verticales para un agarre cómodo y máxima fricción, antideslizante
- Símbolo y marcas en el mango que no se desgastan para una rápida identificación de la punta
- Código de familia y marca de tamaño en el mango
- Agujero colgante integrado
- Hoja fabricada en acero de aleación de alto rendimiento para mayor resistencia y fiabilidad, aislamiento moldeado directamente sobre la hoja
- Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000 V, aislamiento de la hoja de alta calidad que se moldea directamente sobre la hoja
- Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
- En caja de cartón
- Cómodo de usar con mango bi-componente hecho con más del 75 % de goma
- Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales en el mango
- Fácil identificación del tamaño y del tipo de tornillo mediante las marcas del mango
- Varilla de acero de aleación aislado de alto rendimiento con punta fosfatada



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
B220.005	5	38 x 175 x 365 mm	450 g

CONTENIDO DEL JUEGO

 <p>Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm B196.030.100</p>	 <p>Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm B196.040.100</p>
 <p>Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm B196.055.125</p>	 <p>Destornillador Phillips aislado VDE con mango multicomponente, PH1 x 80 mm B197.001.080</p>





**Destornillador Phillips aislado VDE con
mango multicomponente, PH2 x
100 mm**

B197.002.100

