

## Kraftform Kompakt 60, 17 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62



**GTIN:** 4013288096289  
**N° de pieza:** 05059295001  
**N° de artículo:** KK 60

**Dimensión:** 155x130x55 mm  
**Peso:** 554 g  
**País de origen:** CZ  
**Partida arancelaria:** 82079030

- Piezas de cambio rápido con tecnología Rapidaptor
- Mango multicomponente del porta-puntas manual para un trabajo de atornillado rápido y ergonómico
- Con sistema anti-rodamiento hexagonal para evitar que la herramienta ruede
- Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
- Adecuado para la conexión con el sistema Wera 2go.

Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo. Incluye un destornillador dinamométrico 816 R Kraftform con sistema de cambio rápido Rapidaptor y el mango multicomponente tipo Kraftform para un trabajo menos fatigoso. Las zonas duras de agarre permiten una alta velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan una alta transmisión del par de giro. Adecuado para trabajos en uniones atornilladas tanto manuales como mecánicas. De 17 piezas.

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60  
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Contenido del juego:



#### 840/4 Z Hex-Plus

|             |               |
|-------------|---------------|
| 05059630001 | 1 x 3 x 89 mm |
| 05059631001 | 1 x 4 x 89 mm |
| 05059632001 | 1 x 5 x 89 mm |
| 05059633001 | 1 x 6 x 89 mm |

### Para aplicaciones estacionarias y móviles



¿Por qué será que tan frecuentemente falta la herramienta correcta en el puesto de trabajo? El motivo es que las cajas normales de herramienta pesan demasiado lo que dificulta llevarlas al lugar de montaje. Así que para nosotros estuvo muy claro que iríamos a desarrollar una herramienta que sea adecuada para la mayor cantidad posible de aplicaciones, y que se pueda transportar muy fácilmente a los lugares de trabajo. Nuestra solución: las herramientas Kraftform Kompakt. Disponen de un sólo mango en el cual se pueden insertar diferentes puntas. Se guardan de forma compacta y bien protegida en bolsas resistentes de material textil o en cajas robustas de material plástico.



Frecuentemente el usuario tiene que utilizar una herramienta tanto de forma estacionaria en el puesto de trabajo como también de manera móvil en otros lugares. Además también es muy frecuente que durante el trabajo mismo haya que decidir si el trabajo en uniones atornilladas se ha de realizar de forma manual o mecánica. Gracias a los juegos de herramientas Kraftform Kompakt el usuario tan sólo necesita un único juego para ambas aplicaciones. Además los juegos están guardados en unos bolsos para el cinturón o en cajas plásticas de forma limpia y ordenada lo que es sumamente práctico para el transporte y el trabajo.

### Sistema de mango y de varillas intercambiables



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultra-rápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

### “Chuck-all”



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60  
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

“Rapid-in” y autobloqueo


“Rapid-out”

Hex-Plus

Excelentemente adaptada



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.



Los tornillos de hexágono interior son problemáticos ya que las superficies de apoyo por medio de las cuales se transmite la fuerza de la herramienta al tornillo son sumamente estrechas. La consecuencia es que la cabeza del tornillo puede destruirse. Las herramientas tipo Hex-Plus disponen de mayores superficies de apoyo que logran evitar este problema. Al mismo tiempo es posible transmitir hasta el 20 % más de par de apriete. Y no está de más recordarlo: ¡Las herramientas Hex-Plus caben en cualquier tornillo de hexágono interior estándar!



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)