

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 piezas

Kraftform Kompakt Vario con carraca



GTIN:	4013288156051	Dimensión:	230x70x45 mm
N° de pieza:	05073660001	Peso:	289 g
N° de artículo:	KK 27 RA 1 SB SIS	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Kraftform Kompakt con función de carraca para altas velocidades de trabajo
- Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente, con depósito integrado
- Dentado fino para pequeños ángulos de recuperación; anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda)
- Par de giro máximo de hasta 50 Nm
- Varilla hexagonal. de 1/4", manguito de acero inox., potente imán permanente

Herramienta compacta de Wera con mango multicomponente Kraftform para un trabajo de atornillar a altas velocidades y especialmente ergonómico. Dispone de un depósito integrado en el mango. Incluye una carraca: con dentadura fina para un pequeño ángulo de recuperación; un anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda). Dispone de un par de giro máximo de hasta 50 newtonmetros. La varilla es hexagonal con toma de hexágono interior de 1/4", con manguito de acero inoxidable así como un potente imán permanente.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kk_27_ra_1_sb_sis.html

Wera - KK 27 RA 1 SB SIS
05073660001 - 4013288156051

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Vario con carraca

Contenido del juego:

 	851/1 Z PH	
	05072070001	1 x PH 1 x 25 mm
 	800/1 Z	
	05072059001	1 x 1 x 5.5 x 25 mm
	05072061001	1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm

 	855/1 Z PZ	
	05072080001	1 x PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1 x PZ 2 x 25 mm

Kraftform

Excelentemente adaptada

Un dentado fino

Un ajuste fino



La idea básica que ha creado la forma original del mango tipo "Kraftform" es que ha de ser la mano humana la que defina la forma del mango y hasta el día de hoy se ha demostrado que es correcta. Ya en los años 60 del siglo pasado, la empresa Wera – en cooperación con el famoso Instituto de Investigación Fraunhofer – desarrolló un mango para el destornillador que está adaptado a la mano del ser humano. Tras un largo período de desarrollo, en el año 1968, el mango "Kraftform" de Wera fue lanzado al mercado. Hasta el día de hoy ha sido optimizado una y otra vez con ayuda de tecnologías modernas, pero su forma original tan acreditada ha permanecido igual – ya que la mano humana tampoco ha cambiado.



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.



Un dentado fino de 44 dientes para un trabajo de precisión. Gran ahorro de tiempo en los trabajos de atornillar.



Gracias a la posición bloqueable central adicionalmente existe la posibilidad de realizar trabajos de ajustes finos sin que haya que cambiar el sentido de giro cada vez de nuevo. Una posición media bloqueable para ajustes finos.

Enlace web


https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kk_27_ra_1_sb_sis.html

Wera - KK 27 RA 1 SB SIS
05073660001 - 4013288156051

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cambio de sentido de giro

Porta-puntas universal con
manguito de acero inoxidable



Una conmutación del sentido de giro de mando ergonómico.



Con casquillo de acero inoxidable y potente imán permanente.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_con_carraca_dentado_fina_para_un_trabajo_de_precision_kk_27_ra_1_sb_sis.html

Wera - KK 27 RA 1 SB SiS
05073660001 - 4013288156051

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de