Llaves y Alicates

Alicate sellador

Acero cromo-vanadio, niquelado, templado, mordazas endurecidas

- Ideal para instalaciones sanitarias y de calefacción
- Agarre de tubos de cobre de pared fina de Ø 4 16 mm y mangueras
- Palanca de desenganche rápido ajustable con bloqueo



L Pulgada	mm	Mordaza ancho mm	ΔgΔ	N°.
10"	250	4 - 16	490	70250



Alicate sellador para soldadura

Acero cromo-vanadio, niquelado, mordazas endurecidas de acero cromo-vanadio

- Para un agarre seguro y centrado de tubos y material redondo alineado durante tareas de soldadura
- Agarre con 3 puntos de contacto, fiable, para tubos de acero de hasta Ø 3"
- Mordazas en U que dejan espacio para soldar
- Palanca de desenganche rápido ajustable con bloqueo

► L Pulgada	mm	Mordaza ancho mm	ΔgΔ	N°.
11"	280	95	840	70257





EASYGRIP

Llave de correa automática para tubos de plástico Ø 20 - 160 mm (3/4 - 6")

Una herramienta indispensable para la soldadura de tubos de gran diámetro

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- No daña ni deforma la superficie del tubo gracias a su soporte prismático centrado
- Agarre seguro mediante la correa especial de nylon antideslizante

Modelo	► □ ⊲ mm	► ○ ◄ Pulgada	$\sqrt[]{\log \Delta}$	N°.
EASYGRIP	20 - 160	6"	1.0	55075
Repuesto correa EASYGRIP			0.1	55076



Llaves de correa

Fabricadas en aleación de aluminio especial, con correa de nylon desmontable

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Para trabajar con tubos de superficie cromada sin dañar la superficie
- Para su uso en el sector de la automoción (cambios de filtro de aceite)

► ○ ≺ Pulgada	► mm	L Pulgada	<mark>⊩ L</mark> mm	\sqrt{g}	N°.
3"	89	12"	300	280	70240
Repuesto c	le correa 3"			20	70268
8"	220	12"	300	290	70241
Repuesto de correa 8"			30	70269	



