

Taladro 750 W 13 mm

DP4003

DP4003

Bajas rpm y alto par para grandes diámetros. Portabrocas automático.



Código EAN

0088381036511

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	750 W
R.p.m	0 - 700 Rpm
Capacidad portabrocas	1.5 - 13.0 mm
Capacidad máx. en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	38 mm
Peso según EPTA	2.7 Kg
Longitud del cable	2.5 m
Dimensiones. LxAnxAI	304 x 72 x 190 mm
Velocidad variable (interruptor)	✓
Euro-cuello	✓
Gancho para el cinturón	✓
Portabrocas automático	✓
Emisión de vibración	2.50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1.50 m/seg ²
Presión sonora	82.00 dB(A)
Potencia sonora	93.00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3.00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Protector de cable más largo.
- Gancho retráctil dentro de la carcasa.
- Diseño ergonómico y asa anti-deslizante.
- Motor de alto par especialmente indicado para trabajos realmente duros.
- Grandes diámetros en madera.
- Carcasa delantera de engranajes fabricada en aluminio.
- Taladro reversible y con velocidad variable para iniciar los taladros con precisión e incluso para atornillar.
- Robusto portabrocas automático de 13 mm.
- Con eurocuello de 43 mm.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

134903-7

Empuñadura completa



ACCESORIOS

D-50463

Juego de brocas de metal HSS-Co



P-22062

Adaptador de taladro para batidores



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

