

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: 1171960205

DESCRIPCIÓN

Foco LED móvil a batería EL 2000MA IP54 2.150 lumens

DETALLES DEL PRODUCTO

Foco LED de trabajo de batería recargable EL 2000 MA / foco LED portátil 20W para uso en interiores y exteriores IP54 (2150lm, luz regulable en 2 niveles, función powerbank, iluminación hasta 6h, lámpara de trabajo muy compacto plegable)

- Foco LED de batería recargable compacto y ligero con una potencia de 20 W es ideal para su uso en exteriores gracias al grado de protección IP54 (protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua)
- Foco LED de obra y construcción a batería recargable (3,7V/6,6Ah) se pliega fácilmente para su transporte o almacenamiento, la lámpara es una luz de trabajo práctica que ocupa poco espacio
- Foco LED recargable de trabajo de 2150 lm, luz regulable en dos niveles de conmutación (100% - 50%) - perfecto para ajustar la luz de trabajo a sus propios requisitos y necesidades
- Lampára de trabajo giratorio sin escalas que brilla hasta 6 h en 50% de iluminación, con indicación del estado de la batería y aviso adicional de batería baja
- Volumen de suministro: 1x foco LED portâil EL 2000 MA de batería recargable con 20W de potencia y función adicional de powerbank (1 A), incl. cable de carga USB en la máxima calidad de brennenstuhl®















Descripción

El foco LED portátil EL 2000 MA es una luz de trabajo de batería recargable muy compacto para el uso en obras y zonas de construcción con 20 W de potencia. Gracias a la clase de protección IP54, puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores, como por ejemplo para diversos trabajos domésticos y de manutención que se realizan en la casa o en sus alrededores.. Se puede plegar fácilmente para para su transporte o almacenamiento, por lo que es muy práctica al mismo tiempo. No sólo la carcasa de aluminio es extremadamente robusta, sino también el estable marco tubular de acero y los tornillos de bloqueo. Además, el foco de trabajo LED portátil convence con las siguientes características:

Adecuado para el montaje en trípodes brennenstuhl®

Potencia: 20 W

Flujo luminoso: 2150 lúmenes Batería: Li-Ion 3,7 V / 6,6 Ah

Max. Duración de la iluminación: 6 h Temperatura de color: 6000 K

Clase de protección IP54: A prueba de polvo y salpicaduras

IK08

Datos técnicos

Batería incluida:

• Tipo de lámpara: Proyector

· Material carcasa: Metal

Lichtstrom: 2.150,00 lm

Clase de protección: III

Tipo de tensión de entrada: Tensión continua (CC)

Con interruptor de activación/ desactivación: ✓

· Clase de protección (IP): IP54

Con salida USB:

• Temperatura de color: 6000 K

Alto: 26,00 cmLargo: 7,00 cm

Peso: 1,13 kg

Ancho: 25,20 cm

• Tiempo de carga: 4,00 h

• Capacidad: 6,60 Ah

Batería Tecnología: Ión-litio

Tensión: 3,70 V

• Número de células/celdas: 3,00

• Duración de iluminación: 6,00 h

Recargable:

• Tipo de batería: Acu

• Fuerza del impacto: IK08