

< Niveles láser giratorios

## GRL 600 CHV PROFESSIONAL

LÁSER GIRATORIO



### Funciones



**Obtenga resultados precisos y ahorre tiempo con el nuevo GRL 600 CHV, perfecto para tareas pesadas**

- Muy flexible en condiciones climatológicas adversas, diseño robusto, protección frente a impactos y grado de protección IP68 frente al polvo y el agua
- Intuitivo gracias a la pantalla y al acceso a la aplicación Levelling Remote, que muestra todas las funciones, incluida la configuración de doble pendiente para ahorrar tiempo
- Gran autonomía para facilitar el trabajo, con un sistema de batería de 18 V y pilas alcalinas (adaptador incluido)

## DATOS TÉCNICOS

### Los datos mas importantes

Precisión de nivelación	± 1,5 mm a 30 m*, horizontal (*con variaciones en función de las condiciones de uso), ± 3,0 mm a 30 m*, vertical (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Proyección	Línea 1 x 360°
Función de pendiente	Sí

**Los datos mas importantes**

Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 50 °C
Alcance con receptor	hasta 600 m (Diámetro )
Área de trabajo sin receptor	hasta 60 m (Diámetro )
Diodo láser	630 – 650 nm, < 1mW
Clase de láser	2
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 68
Velocidad de giro	150/300/600 rpm
Alimentación de tensión	Batería de litio de 18 V
Tiempo en servicio, máx.	60 h, 70 h
Rosca de trípode	2 x 5/8"
Receptores de láser compatibles	LR 60
Peso con batería de 4,0 Ah	4,3 kg
Peso con pilas alcalinas	4,6 kg
Área de trabajo con receptor, valor	600 m



## GRL 600 CHV PROFESSIONAL: MÁS INFORMACIÓN

### Productos destacados

Perfecto para tareas pesadas en entornos complejos: el robusto GRL 600 CHV Professional soporta hasta las condiciones más difíciles. Su diseño robusto ofrece una protección frente a impactos y cuenta con un grado de protección IP68 frente al polvo y al agua, incluido el compartimento de la batería, para un trabajo muy flexible en condiciones climáticas adversas. Ofrece una cómoda conectividad, lo que facilita la concentración y ahorra tiempo. El manejo de la herramienta es intuitivo gracias a su pantalla y al acceso a la aplicación Levelling Remote, que muestra todas las funciones, incluida la configuración de doble pendiente, para ahorrar un tiempo muy valioso. Este láser de alta precisión tiene una gran autonomía, con el sistema de batería de 18 V y pilas alcalinas incluidas para un trabajo continuo.

### Equipo y aplicación

Utilice esta herramienta para aplicaciones al aire libre, al planificar trabajos de excavación de corte y relleno, encofrados de hormigón, paisajismo y trabajos en fachadas.

### Información adicional

El GRL 600 CHV también cuenta con un receptor de alta calidad con un área de recepción de 125 mm, una pantalla de doble cara y una función de desplazamiento en milímetros. La calibración de la herramienta es rápida y sencilla: siga las instrucciones paso a paso en su intuitiva aplicación para ahorrar tiempo y recursos, y garantizar un resultado preciso en cada trabajo. Utilice el práctico modo de máscara disponible en la aplicación para evitar los reflejos y las interferencias con otros dispositivos en el lugar de trabajo.