

## 3M<sup>™</sup> Temflex<sup>™</sup> 1500



Cuando necesite una cinta eléctrica de PVC fiable para uso general, use la cinta 3M™ Temflex™ 1500. Esta solución asequible ofrece un rendimiento de total confianza para revestimiento de protección, sujeción de cables, señalización y aislamiento de cables de baja tensión en aplicaciones no críticas.



Aplicaciones de exigencia intermedia



Identificación de cables



Agrupamiento de cables



Buena adherencia y elasticidad

## Aspectos destacados del producto:

- Más elasticidad y flexibilidad que la cinta Temflex<sup>™</sup> 1300 para facilitar y mejorar tareas generales de agrupamiento, aislamiento y sellado
- Adecuada para usos moderados en interior y en exteriores protegidos contra la intemperie entre 0 °C y 90 °C
- Ideal para aislamiento de uso general, codificación de colores para identificación de fases, señalización de cables y seguridad
- Certificado VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 y conforme con RoHS2015/863/UE
- · Colores disponibles:



## Aviso importante

Antes de usar este producto, debe evaluarlo y determinar si es o no adecuado para la aplicación prevista. Usted asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con tal uso.

## 3M España, S.L.

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 28027 Madrid Tel: 917 224 059 www.3m.com.es