

## LIMPIADOR PARA MÚLTIPLES SUPERFICIES DATOS TÉCNICOS

Estado a 20°C	Líquido
Color	Incoloro
Intervalo/punto de ebullición:	140°C – 171°C
Gravedad específica a 25°C	0,740 – 0,750
Presión de vapor a 20°C	1,0 Kpa
Punto de inflamación	+28°C
Ignición espontánea	+210°C

## USOS

Preparación de materiales de construcción como azulejos, piedras, laminados y paredes antes de aplicar adhesivos y selladores para asegurar una unión fuerte.

Desengrasado y limpieza de adhesivos y selladores existentes. El OB1 Limpiador Para Múltiples Superficies quita adhesivos fuertes, silicona y cera.

Acabado de juntas selladas con el sellador y adhesivo de construcción OB1 Limpiador Para Múltiples Superficies.

El OB1 Limpiador Para Múltiples Superficies disuelve la capa adhesiva de cintas de embalaje, pegatinas y cintas protectoras sin dejar residuo.

Limpieza de herramientas y equipos de taller, OB1 no es agresivo con los plásticos.

Eliminación de capas de grasa previas antes de lubricar de nuevo, por ejemplo, las bisagras de una puerta. El OB1 Limpiador Para Múltiples Superficies no corroe la pintura.

Limpieza de manchas difíciles de eliminar como alquitrán.

Limpieza segura de pintura y de la primera capa antes de pintar con pistola.

Desengrasado y limpieza de piezas mecánicas, motores, frenos, suspensión.

EL OB1 LIMPIADOR PARA MÚLTIPLES SUPERFICIES ES EL DISOLVENTE DESENGRASANTE MAS AVANZADO QUE NO DEJA NINGÚN RESIDUO, PUEDE APLICARSE DE FORMA SEGURA SOBRE SUPERFICIES PINTADAS, VINÍLO, CRISTAL Y LA MAYORÍA DE LOS PLÁSTICOS.

El OB1 Limpiador Para Múltiples Superficies hace el trabajo con disolvente 100% de hidrocarburos alifáticos; OB1 no contiene disolventes reciclados.

Se recomienda utilizar el OB1 Limpiador Para Múltiples Superficies en un entorno con suficiente ventilación.

