

**REFERENCIA:** 45210113548

### DESCRIPCIÓN

CORTASETOS DE BATERÍA

HSA 50 CON AK 10 Y AL 101



### DETALLES DEL PRODUCTO

El cortasetos de batería STIHL HSA 50 es un verdadero todoterreno para el mantenimiento de jardines y propiedades. El cortasetos HSA 50 de STIHL se suministra de serie en este set con una batería de iones de litio STIHL AK 10 y un cargador estándar STIHL AL 101. Puedes utilizarlo en zonas sensibles al ruido y recortar eficazmente los setos. El HSA 50 también es apropiado para recortar arbustos o cuidar los bojés. El ligero cortasetos de batería funciona con baterías de iones de litio del Sistema STIHL AK e impresiona por su óptimo equilibrio.

La empuñadura con su elemento de control interno permite cortar cómodamente con el cortasetos de batería STIHL HSA 50. Además, puedes manejar fácilmente tu cortasetos tanto con la mano derecha como con la izquierda. Con la cuchilla de corte láser, afilada con diamante y endurecida, podrás cortar y recortar setos, arbustos u otra vegetación de tamaño medio con precisión y rapidez. Gracias a la geometría de la cuchilla en forma de lágrima con una distancia entre dientes de 30 mm, las hojas se mantienen en la cuchilla de corte y se cortan limpiamente con un muy buen rendimiento de corte.

El conjunto de corte está protegido por la guía atornillada, entre otras cosas, cuando se trabaja cerca del suelo.

El cortasetos de batería HSA 50 tiene una longitud de corte de 50 cm.

En nuestro resumen de los tiempos de funcionamiento y de carga de la batería STIHL puedes ver cuánto tiempo puedes trabajar con tu cortasetos de batería STIHL HSA 50 y cuánto tiempo necesita la batería utilizada para cargarse.

#### Detalles técnicos

Longitud total cm	101
Peso máquina sin batería ni cargador kg	2,9
Cuchilla distancia entre dientes mm	30
Longitud de corte cm	50
Potencia sonora dB(A) <sup>1)</sup>	89
Vibraciones izquierda/derecha m/s <sup>2</sup>	2/1,6
HSA_Longitud cuchilla	500mm/20"
Duración de la batería con el AK 20 min <sup>2)</sup>	bis 100
Duración de la batería con el AK 10 min <sup>2)</sup>	bis 50
Tensión nominal (V) V	36
Duración de la batería con el AK 30 min <sup>3)</sup>	bis 130
Tensión nominal V	36

<sup>1)</sup> Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))

<sup>2)</sup> Los tiempos de funcionamiento son indicativos y pueden variar en función de la aplicación.

<sup>3)</sup> Los tiempos de funcionamiento son indicativos y pueden variar en función de la aplicación..

## Características

### Estandár



#### ÁNGULO DE AFILADO OPTIMIZADO

ALTO RENDIMIENTO DE CORTE. Al optimizar el ángulo de afilado a 34°, se obtiene un mejor comportamiento de corte y, por tanto, un rendimiento de corte especialmente elevado.




#### Enganche

Gracias a un práctico enganche en la carcasa, las desbrozadoras de batería se pueden colgar en la pared.



#### Posición de transporte del batería en la máquina

El batería se puede insertar en dos posiciones en la máquina. La posición 1 es la posición intermedia, para el transporte y almacenaje. Esta posición no tocan los contactos de la máquina. La posición 2 es la de funcionamiento, el batería esta totalmente insertado y toca los contactos.



#### Cuchillas

Las cuchillas con corte en ambos lados, proporcionan un corte muy limpio. El ángulo de afilado de 32° garantiza un alto rendimiento de corte. La geometría de los dientes de corte permite cortar ramas de hasta 8 mm de espesor.



#### Protector de punta

Incluye de serie un protector de punta que evita daños por golpes tanto a la cuchilla como a la transmisión y actúa como tope. Muy útil al cortar cerca de una pared o del suelo (Ver imagen).



#### Protector de cuchillas

Para proteger las cuchillas, y para un transporte más seguro de la máquina, los cortasetos de batería están equipados con un protector de cuchilla. (Ver imagen)