

Alicates para arandelas exteriores

6545



Núm. art. **65456100**
GTIN **4018754333875**
Modelo **6545 SICHERUNGSRINGZANGE
POL., KST-UEBERZUG A 0**

Designación. Alicates para anillos exteriores Tam. A0 f. 3-10 mm


Descripción.

- DIN 5254 A
- Alicates para anillos fusibles con mordazas rectas
- Para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes
- forjados en la matriz
- puntas cilíndricas de precisión
- con muelle de cierre

Ventajas.

DIN 5254 A

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

DIN	DIN 5254 A
para anillos de retención	3-10 mm
Tam.	A0
Tiradores	Revestimiento de plástico con superficie rugosa
Cabeza	pulida
Longitud mm (L)	140 mm
Diámetro de la punta [mm]	0,9 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	145
Anchura mm (IFS)	75
Altura mm (IFS)	10
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	180
Anchura (empaquetada, mm)	85
Altura en pulgadas	11
Volumen (envasado, dm3)	0.1683 dm3
Núm. art.	65456100
Peso (bruto, kg)	0,092
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333875
País de origen AWR	VIET NAM
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	105 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
65456100	6545 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG A 0	Alicates para anillos exteriores Tam. A0 f. 3-10 mm	4018754333875
65456101	6545 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG A 1	Alicates para anillos exteriores Tam. A1 f. 10-25 mm	4018754333882
65456102	6545 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG A 2	Alicates para anillos exteriores Tam. A2 f. 19-60 mm	4018754333899
65456103	6545 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG A 3	Alicates para anillos exteriores Tam. A3 f. 40-100 mm	4018754333905
65456104	6545 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG A 4	Alicates para anillos exteriores Tam. A4 f. 85-140 mm	4018754333912

Código GTIN.



Fotos.

