



Alicates para anillos interiores

6544



Núm. art. **65446101**
GTIN **4018754333820**
Modelo **6544 SICHERUNGSRINGZANGE**
90° POL., KST-UEBERZUG J 01

Designación. Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J01 f. 8-13 mm


Descripción.

- DIN 5256 D
- Alicates para anillos fusibles con mordazas en ángulo de 90°
- Para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en orificios
- Forjados en estampación
- Puntas cilíndricas de precisión

Ventajas.

DIN 5256 D

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

DIN	DIN 5256 D
para anillos de retención	8-13 mm
Tam.	J01

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	170
Anchura mm (IFS)	133
Altura mm (IFS)	48

Tiradores	Revestimiento de plástico con superficie rugosa	RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Cabeza	pulida	Longitud (empaquetada, mm)	185
Longitud mm (L)	130 mm	Anchura (empaquetada, mm)	178
Diámetro de la punta [mm]	0,9 mm	Altura en pulgadas	65
		Volumen (envasado, dm3)	2.14045 dm3
		Núm. art.	65446101
		Peso (bruto, kg)	0,100
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754333820
		País de origen AWR	VIET NAM
		Región de origen	Ausländischer Ursprung
		Customs tariff no.	82032000
		Norma de embalaje	1
		Peso	100 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
65446101	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° POL., KST- UEBERZUG J 01	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J01 f. 8-13 mm	4018754333820
65446111	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° POL., KST- UEBERZUG J 11	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J11 f. 12-25 mm	4018754333837
65446121	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° POL., KST- UEBERZUG J 21	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J21 f. 19-60 mm	4018754333844
65446131	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° POL., KST- UEBERZUG J 31	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J31 f. 40-100 mm	4018754333851
65446141	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° POL., KST- UEBERZUG J 41	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J41 f. 85-140 mm	4018754333868

Código GTIN.



Fotos.

