

Alicates para anillos interiores

6543



Núm. art. **65436100**
GTIN **4018754333776**
Modelo **6543 SICHERUNGSRINGZANGE
POL., KST-UEBERZUG J 0**

Designación. Alicates para arandelas interiores Tam. J0 f. 8-13 mm


Descripción.

- DIN 5256 C
- Alicates para anillos fusibles con mordazas rectas
- puntas cilíndricas de precisión
- para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en orificios
- forjados

Ventajas.

DIN 5256 C

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

DIN	DIN 5256 C
para anillos de retención	8-13 mm
Tam.	J0

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	140
Anchura mm (IFS)	110
Altura mm (IFS)	45
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig

Tiradores	Revestimiento de plástico con superficie rugosa	Longitud (empaquetada, mm)	180
Cabeza	pulida	Anchura (empaquetada, mm)	112
Longitud mm (L)	140 mm	Altura en pulgadas	75
Diámetro de la punta [mm]	0,9 mm	Volumen (envasado, dm3)	1.512 dm3
		Núm. art.	65436100
		Peso (bruto, kg)	0,096
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754333776
		País de origen AWR	VIET NAM
		Región de origen	Ausländischer Ursprung
		Customs tariff no.	82032000
		Norma de embalaje	1
		Peso	100 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
65436100	6543 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG J 0	Alicates para arandelas interiores Tam. J0 f. 8-13 mm	4018754333776
65436101	6543 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG J 1	Alicates para arandelas interiores Tam. J1 f. 12-25 mm	4018754333783
65436102	6543 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG J 2	Alicates para arandelas interiores Tam. J2 f. 19-60 mm	4018754333790
65436103	6543 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG J 3	Alicates para arandelas interiores Tam. J3 f. 40-100 mm	4018754333806
65436104	6543 SICHERUNGSRINGZANGE POL., KST-UEBERZUG J 4	Alicates para arandelas interiores Tam. J4 f. 85-140 mm	4018754333813

Código GTIN.



Fotos.

