

Alicates para teléfonos

6730



Núm. art. **67301160**
GTIN **4018754338672**
Modelo **6730 TELEFONZ. A 160,
VERCHR, 2KGRIF**



Designación.

Alicates para teléfonos L.160mm Cabeza cromada Tiradores Mangos multicomponente con zonas blandas

Descripción.

- Alicates de punta redonda plana en forma recta (forma A) con filo de corte y orificio de quemador
- para agarrar, sujetar y cortar cables y alambres blandos y duros
- orificio de quemador para sujetar tuercas y espárragos
- Mandíbulas redondas planas y cónicas con superficies de agarre dentadas
- forjadas en acero para herramientas templado y revenido
- cantos de corte templados adicionalmente por inducción a aprox. 64 HRC
- Cabeza cromada
- Mangos de 2 componentes
- DIN ISO 5745

Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Uso universal.

Las superficies de agarre dentadas finas y gruesas de los alicates combinados permiten una amplia gama de aplicaciones sin necesidad de herramientas adicionales. Se pueden utilizar para agarrar, sujetar y doblar una amplia gama de objetos. Las mandíbulas de alta precisión especialmente endurecidas cortan cables, alambres y piezas metálicas finas de forma fiable y precisa.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Rendimiento potente.

Nuestros alicates están diseñados para cortar cables blandos y duros. Un templado adicional por inducción a aprox. 64 HRC de los filos de corte garantiza un rendimiento de corte preciso y fiable, así como una larga vida útil.



Excelente artesanía.

Los alicates están forjados, templados en aceite y cromados. Esto les confiere una estabilidad y resistencia excepcionales bajo carga continua.


Tecnologías y prestaciones.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Longitud de la mordaza mm (L3)	47 mm
Anchura mm (b)	55 mm
DIN	DIN ISO 5745
Tiradores	Mangos multicomponente con zonas blandas
Altura mm (h)	21 mm
Cabeza	cromada
Anchura del cabezal mm (W3)	18 mm
Altura del cabezal mm (d)	9.5 mm
Longitud mm (L)	160 mm
Physical length [mm]	165 mm
Anchura central mm (W4)	3.5 mm
Altura central mm (e)	3.5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	160
Anchura mm (IFS)	55
Altura mm (IFS)	18
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	204
Anchura (empaquetada, mm)	125
Altura en pulgadas	65
Volumen (envasado, dm3)	1.6575 dm3
Núm. art.	67301160
Peso (bruto, kg)	0,836
Peso PAP (kg)	0,066
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754338672
País de origen AWR	VIET NAM
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	82032000
Norma de embalaje	5

Peso

155 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
67301160	6730 TELEFONZ. A 160, VERCHR, 2KGRIF	Alicates para teléfonos L.160mm Cabeza cromada Tiradores Mangos multicomponente con zonas blandas	4018754338672
67301200	6730 TELEFONZ. A 200, VERCHR, 2KGRIF	Alicates para teléfonos L.200mm Cabeza cromada Tiradores Mangos multicomponente con zonas blandas	4018754338689

Código GTIN.

